

Die neueste Dachtreppengeneration

Bodentreppe Designo



Bodentreppe Designo

energieeffizient – so dicht wie ein Fenster

Besser durchdacht. Perfekt gemacht. Dieses Motto leben wir seit mehr als 70 Jahren mit unverändert großer Begeisterung. Innovation und Perfektion prägen unser Unternehmen. Das optimale Produkt steht im Fokus, ein Objekt, das sich in die vorhandene Architektur organisch integriert und zuverlässig funktioniert.


Diesen Weg gehen wir auch mit der neuen Bodentreppe Designo. Ihr einzigartiges Verschlussystem, welches ursprünglich aus dem Fensterbau stammt, haben wir in unsere neueste Bodentreppe integriert – somit erreichen wir allerhöchste Dichtigkeit, dies nennen wir Klima-Dicht-System. Zudem legen wir großen Wert auf Montagefreundlichkeit. Durch den vormontiert umlaufenden Wärmedämmblock (WDL) und die vorgebohrten Montagelöcher wird die Montagezeit um ein Vielfaches verkürzt, dies nennen wir Trio-Montage-System.

Beste Aufstiegschancen – für Columbus-Partner im Handwerk und Handel sowie für den Kunden!



Michael Marien
Geschäftsführer
Columbus Treppen GmbH





» Energieeffizienz

- Der serienmäßig umlaufende Wärmedämmblock (WDL) garantiert einen fachgerechten Anschluss ans Bauwerk – zusätzliche Abdichtungsarbeiten entfallen

» Montagefreundlichkeit

- Vorgefertigte Bohrlöcher und die ab Werk mitgelieferten Montageschrauben sparen Zeit und gewährleisten einen sicheren und fachgerechten Einbau

» Produktqualität Treppe

- Sicherheitshandlauf serienmäßig
- Belastbarkeit je Stufe 180 kg (420 kg/m²) – TÜV geprüft
- Trittmaß: 8 x 33 cm
- Standardmaße: 120 x 60 // 120 x 70 // 130 x 70 // 140 x 70 cm
- Schutzkappenfüße serienmäßig

» Produktqualität Kasten / Deckel

- Lukenkasten Standardhöhe 20 cm
- Roto 6-Punkt-Fenster-Verriegelung vom Weltmarktführer
- Spezialschließstücke
- Oberfläche mit höchster Kratz- und Abriebbeständigkeit
- Flächenbündiger Verschluss ohne Zughaken

» Energieeffizienz

- Umlaufende Fensterdichtung hält garantiert dicht – Luftdichtheit Klasse 4 geprüft durch ift Rosenheim

Das macht uns besonders

Montagefreundlichkeit bedeutet bei Columbus: Schnell, sicher und zuverlässig. Dank umfassender Vormontage ist die Bodentreppe Designo in Rekordzeit eingebaut. Die bereits ab Werk im richtigen Abstand vorgefertigten Bohrlöcher und die passenden Montageschrauben gewährleisten einen sicheren und fachgerechten Einbau. Serienmäßig ist unser patentiertes Anschlussystem (WDL) vormontiert. Es bietet einen sicheren und luftdichten Anschluss an die Gebäudehülle.

Individualität wird bei Columbus groß geschrieben – Ihren Wünschen sind fast keine Grenzen gesetzt. Die Bodentreppe Designo ist auch mit einem Doppel-Deckel (DD) erhältlich. Die Designo DD erfüllt die höchsten Anforderungen eines Kaltdaches. Lieferbar sind die Bodentreppen Designo, Designo Passivhaus und Designo DD auch im Sondermaß.

Energieeffizienz ist eine Eigenschaft der Designo Bodentreppe. Nie war zeitgemäße Energieeffizienz einfacher: U - Wert 0,60 W/m²K. Die 6-Punkt-Fenster-Verriegelung vom Weltmarktführer Roto schließt garantiert dicht ab. Die höchste Luftdurchlässigkeitsklasse wird mit einer umlaufenden Fensterdichtung erzielt – dies sorgt dafür, dass keine Energie verloren geht und spart zudem Heizkosten.


Qualität ist bei Columbus sprichwörtlich. Unsere Bodentreppe Designo steht für Qualität. Unsere Erfahrung sowie unsere gut ausgebildeten Mitarbeiter sorgen dafür. Unsere Produkte erfüllen auch nach vielen Jahren ihre Funktion perfekt, deshalb geben wir auf jede Treppe 10 Jahre Funktionsgarantie. Mit Columbus sind Sie eben auf der sicheren Seite.

Die Designo Serie

besteht aus der für das Passivhaus zertifizierten Bodentreppe, der Standardversion Designo für gedämmte Geschossdecken und der Designo DD mit oberem Deckel für Kaltdach-Situationen.



Bodentreppe Designo Passivhaus - jetzt auch mit Passivhaus Zertifizierung $U_D = 0,63 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Bodentreppe Designo DD - der obere Deckel verhindert, dass feuchtwarme Luft in den Dachraum strömt

Warum sind unsere Bodentreppen so einzigartig?

TRIO-MONTAGE-SYSTEM

noch nie war der Einbau so einfach



TRIO-MONTAGE-SYSTEM

Trio-Montage-System ohne Schäumen und Kleben. Durch Einschieben der Bodentreppe in die Deckenöffnung macht der WDL den luftdichten Bauwerkanschluss, Montageschrauben in die vorgebohrten Löcher setzen, mit dem Akkuschauber festschrauben – fertig.

KLIMA-DICHT-SYSTEM

so dicht wie ein Fenster



KLIMA-DICHT-SYSTEM

Klima-Dicht-System bedeutet Verschlusstechnik aus dem Fensterbau. Die Bodentreppen Designo und Quadro schließen sicher dicht mit Deventer-Fensterdichtungen und Roto Fensterbeschlägen 100% geprüft.



Flächenbündiger Verschluss ohne Zughaken



Stufenengel - für Stufenschutz während der Bauphase als optionales Zubehör erhältlich



Das Dachfenster.

german made – Was heißt das?

Die Roto Frank AG mit Stammsitz in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart ist eine deutsche Unternehmensgruppe. Roto ist solide groß geworden – organisch, beständig.

Unsere gemeinsamen Werte stehen für eine Identität, die Roto als deutsches Unternehmen zum Leistungsführer werden ließ.

Als technologischer Schrittmacher entwickelt die Roto Unternehmensgruppe intelligente Produktlösungen, die durch präzise Technik und lange Lebensdauer überzeugen.

Das Produktions- und Umweltmanagement sowie die Logistik orientieren sich, unabhängig vom Produktionsland, an deutschen Werten wie Zuverlässigkeit, Gründlichkeit und Weitsicht.

Deutsche Präzision in Konstruktion und Entwicklung, Qualitäts- und Prozessmanagement stellen die Bereitstellung hochqualitativer Leistungen und Services sicher. Weltweit und unabhängig vom Produktionsland.

Die konsequente Umsetzung deutscher Werte in Qualitätsstandards und Normen schafft Vertrauen bei unseren Partnern und Kunden.

Das ist „german made“.



BESSER DURCHDACHT. PERFEKT GEMACHT.

Columbus Treppen GmbH
Gutenbergstraße 21
86356 Neusäß
Germany

Telefon +49 821 46051 - 0
Telefax +49 821 46051 - 61

info@columbus-treppen.de
www.columbus-treppen.de
www.masstreppen.de